

Усе й анітрохи не менше: AVENTOS HKi



Виявіть приховану силу

Як було б, якби зовнішня краса підіймача перепліталася із внутрішньою функціональністю? Завдяки компактній та вузькій конструкції механізм AVENTOS HKi можна повністю вбудувати у боковину корпусу. Підймальний механізм зливається з меблями і дає змогу створити дизайн повен естетики. Ви отримуєте вишукані меблі з різноманітними варіантами дизайну: все й анітрохи не менше.





Зміст

4 Елегантність – це те, що ти бачиш

6 Використання

10 Варіанти дизайну

12 Рух

14 moving ideas

20 Виготовлення

25 Монтаж

28 Інформація для замовлення

33 Сервіси



Елегантність із прихованими тонкощами

AVENTOS HKi поєднується в унікальний спосіб із меблями – та з усіма видами фасадів. Навіть із фасадами зі скла фурнітуру не видно у закритому стані. Коли ми підіймаємо фасад, то бачимо важелі вишуканого кольору чорний онікс. Вони неабияк гармонують із темними поверхнями, а в світлих меблях розставляють елегантні акценти.

Переглянути відео та отримати
докладну інформацію:

www.blum.com/aventoshki





Вишукана презентація

Шафа – це більше, ніж місце для зберігання корисного приладдя. Зі скляними фасадами створите місце для красивої презентації особливих речей. Немає значення у якому просторі, AVENTOS HKі завжди стане приманкою для очей і з легкістю вразить Ваших гостей.



Пуристичний дизайн

Кухня – це передусім робоча зона, яка повинна бути якомога практичнішою. Але це не означає, що вона не може стати зразком надзвичайного дизайну. Якщо Вам до вподоби пуристичний стиль, то вбудована фурнітура AVENTOS HKi не залишить Вас байдужими. Так можливо все – ергономічність у поєднанні з вишуканим дизайном!

Усі переваги AVENTOS включено

- Високий комфорт руху у верхній шафі
- Безперешкодний доступ до предметів
- Фасад плавно зупиняється у бажаному положенні
- Завжди вдосталь місця для руху та над головою
- Однаковий рисунок зазорів для нижніх і верхніх шафок
- Більше функціональності і якості в меблях





Товщина боковини корпусу

16–25 мм

AVENTOS HKi вузький, тому він легко поміститься у боковині корпусу 16 мм завтовшки. Що стосується розмірів, то у Вас великий простір для творчості. Ви можете створити меблі найпоширеніших розмірів: для корпусів 600 мм заввишки і до 1800 мм завширшки.



Цілий світ повен можливостей



Чи то фасади з дерева, МДФ, скла з вузькими або широкими алюмінієвими рамками – з AVENTOS HKi Вашим дизайнерським ідеям немає меж.

Легко підійняти, м'яко й тихо опустити

Підіймачем AVENTOS HKi ще простіше користуватися з технологіями руху від Blum. Механічна технологія руху TIP-ON гарантує підймання фасаду лише легким натиском на нього. Про м'яке та тихе опускання подбає система амортизації BLUMOTION у силовому механізмі.





BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum



moving ideas

Ми віримо, що ідеї можуть рухати світом. Ми пропонуємо інноваційну фурнітуру, захопливі концепції меблів та відповідні сервіси, щоб Ви могли втілювати свої креативні ідеї. Нас спонукають Ваші потреби, світові тренди й наше спільне бачення підвищення якості життя. Створюймо разом рушійні ідеї.



Якість життя

Наш підхід: елегантні та розумні рішення для вищої якості життя.



Асортимент

Усе з одних рук: з нашим різноманітним асортиментом виробів Ваші ідеї житла вдасться вдало реалізувати.



Натхнення

Ми спостерігаємо за трендами у всьому світі та вже сьогодні думаємо про рішення майбутнього.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися: завдяки новим виробам та сервісам, які ми розробляємо для Вас.



Сервіси

Наші відповідні та адаптовані до Ваших потреб сервіси підтримають Вас у щоденній роботі.



Якість

Ми надаємо великого значення якості і тому, як ми можемо покращити наші вироби і сервіси.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність: за наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

1952 року Юліус Блюм почав з насадки на підкову. Сьогодні ми розробляємо якісну меблеву фурнітуру та інноваційні житлові рішення для 120 ринків.

“

**Сміливо слідуйте
Вашому баченню
і вірте в те, що
склянка ніколи не
буває порожньою.**

”

Усе й анітрохи не менше: AVENTOS HKi





Так багато корисного простору ще ніколи не було


Інколи потрібно позбутися чогось, забрати щось, щоб здобути абсолютно інше. Для AVENTOS HKi – це 750 см³ місця, яке потрібно створити у боковині корпусу. Винагорода – неабиякий вільний простір для створення нових варіантів дизайну меблів із підіймачами. 750 см³, звучить як не надто багато і відповідає одній добре наповненій склянці тирси. І все-таки це ще те завдання: створити цей простір у боковині корпусу. Для нас: розмістити у такому вузькому просторі цілий механізм із багатьма функціями. Свою частину роботи розробники виробу втілили з ентузіазмом, відданістю та допитливістю до всього нового. Але ми також думаємо про вас. Тому пропонуємо різноманітні рішення як виготовити меблі з нашим вбудованим підіймачем: із новим, спеціалізованим пристроєм, із підготовленими плитами або шаблонами для самостійного фрезерування. Для того, аби все зайве легко забрати, а вигода була якомога більшою.



Різноманітні варіанти виготовлення

Ви виготовляєте меблі переважно у Вашій майстерні – на ЧПК-пристрої або фрезерному верстаті? Тоді з AVENTOS HKi можете обрати з-поміж різних варіантів виготовлення. У Вас є вибір з-поміж частково вбудованого варіанту із заглушкою ① або різними повністю вбудованими варіантами – як-от дві скріплені плити з попереднім фрезеруванням ② або ж багатоступеневе фрезерування із декоративною вставкою ③.

Опираючись на інструменти, яким Ви надаєте перевагу, можете обрати з-поміж індивідуальних можливостей виготовлення. Будь ласка, зверніться до Вашої контактної особи Blum.



Індивідуалізація завдяки заглушкам

Індивідуальне брендування можна легко реалізувати із частково вбудованим силовим механізмом ①. Просто вифрезерувати внутрішню поверхню боковини корпусу, вставити AVENTOS HKi із заглушкою в колір і бажаним елементом брендування, готово!



Шаблони для точного фрезерування

Для виготовлення на фрезерному верстаті ми розробили не лише відповідну фрезу, але й різноманітні шаблони, з якими Ви точно зможете вифрезувати місце для силового механізму і декоративної вставки ③.





Комплект плити з попереднім фрезеруванням

Ви хочете передати певні робочі процеси комусь іншому? Тоді просто замовте комплект МДФ-плити, в якому вже зроблені всі потрібні фрезерування для AVENTOS HKi. Плити розміром 600 мм x 450 мм x 19 мм розкроїте за бажаним розміром і покриєте або полакуєте плиту за Вашими потребами. Дистанційна пластина, закладена у фрезерування, захищає під час транспортування і полегшує виготовлення.

Фрезерування з MINIMILL

Ви хочете виготовляти AVENTOS HKi у більшому обсязі? Для цього ми розробили спеціальну машину MINIMILL. Так Ви швидко і без жодних погрішностей вифрезеруєте боковини корпусу 16–25 мм завтовшки.





Засунути

Крок 1: Ви повністю засуваєте силовий механізм в отвір.


Вставити, затиснути, заклацнути


Все продумано до деталі: монтування AVENTOS HKI дуже зручне. Вам просто потрібно вкласти силовий механізм у вифрезеровану боковину корпусу. Завдяки саморізу він фіксується у корпус. Тоді Ви заклацнете фасад, і завдяки тривимірному регулюванню налаштуєте фасад так, щоб вийшов точний рисунок зазорів. Якщо у винятковому випадку потрібно буде демонтувати механізм, корпус залишається цілим.



Переглянути відео про монтаж:


www.blum.com/hkiassembly





Тривимірне регулювання

Завдяки саморізам із головкою системи TORX можливе тривимірне регулювання — для досконалого рисунку зазорів.



Інтегрований обмежувач кута підймання

Наскільки високо повинен підніматися фасад можна відрегулювати завдяки інтегрованому безступінчастому обмежувачу кута підймання.

Звичний комфорт монтажу

AVENTOS HKi – це такий звичний для монтажу підйомачів AVENTOS комфорт. Незважаючи на його компактну і вузьку конструкцію фурнітура вирізняється усіма звичними функціями: регулювання силового механізму спереду, інтегрований обмежувач кута підймання і тривимірне регулювання.



Інформацію про монтаж і регулювання знайдете в нашому мобільному додатку EASY ASSEMBLY


www.blum.com/eaapp



Регулювання силового механізму спереду

З акумуляторним гвинтовёртом відрегулюєте силовий механізм спереду відповідно до ваги фасаду.

Інформація для замовлення



Коефіцієнт потужності LF

Висота корпусу КН (мм) x вага фасаду FG разом із подвійною вагою ручки (кг)

За використання третього силового механізму (коефіцієнт потужності зростає не більш ніж на 50 %) рекомендуємо провести пробне встановлення

Вказівка

У широких корпусах рекомендуємо встановлювати додатковий силовий механізм на середній стінці. Інакше фасад прогинатиметься в піднятому положенні.



З нашим конфігуратором виробів легко підберете фурнітуру
www.blum.com/configurator

☐ Стандарт
☒ TIP-ON

3	Кріплення фасаду		
	Колір	ONS	
	Тип	Вид кріплення	
	Дерев'яні фасади	EXPANDO	2 x 24K42E1
	Фасади з вузького або широкого алюмінієвого профілю	Саморізи	2 x 24K4201A

Комплектація:

1 x Кріплення фасаду

4	TIP-ON comfort	
	Короткий TIP-ON із магнітом	
	Матеріал	Колір
	Пластмаса	SW R7036 CS
	Висота корпусу КН (мм)	
До 600		958.1002

Встановлюється в торець або на тримачах

5	Тримач	
	Прямий тримач – короткий – 20/17	
	Матеріал	Колір
	Пластмаса	SW R7036 CS 956.1201
	Хрестоподібний тримач – довгий – 37/32	
	Матеріал	Колір
	Пластмаса	R7036 956A1501

Монтаж на саморізи для ДСП Ø 3.5 мм або Ø 4 мм.
TIP-ON слід замовляти окремо.

1	Комплект силових механізмів		
	Колір	ONS	
	Коефіцієнт потужності LF	Кут відкриття OW ¹	
	420–1610	107°	24K2300
	930–2800		24K2500
	1730–5200		24K2700
	2600–7800		24K2800

Комплектація:

2 x Симетричний силовий механізм

Вказівка

Для двох силових механізмів максимальна вага фасаду 18 кг

¹ Безступеневе регулювання

1	Комплект силових механізмів – TIP-ON		
	Колір	ONS	
	Коефіцієнт потужності LF	Кут відкриття OW ¹	
	420–1610	107°	24K2300T
	930–2800		24K2500T
	1730–5200		24K2700T
	2600–7800		24K2800T

Комплектація:

2 x Симетричний силовий механізм

Вказівка

Для двох силових механізмів максимальна вага фасаду 18 кг

¹ Безступеневе регулювання

2	Комплект заглушок		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	HGR SW TGR	24K8000
Комплектація:			
2a	1 x	Заглушка, лів.	
2b	1 x	Заглушка, прав.	
2c	2 x	Елемент брендування, з логотипом Blum IN-G	

Вказівка

Потрібна лише для монтажу частково вбудованого силового механізму

6a	Пластина на саморіз		
	Матеріал	Колір	
	Сталь	NI ONS	958.1008S
При використанні жорстких поверхонь, наприклад МДФ, засвердлити Ø 2.5 мм і зазенкерувати.			
6b	Пластина-фіксатор для запресування		
	Матеріал	Колір	
	Сталь	NI ONS	
	Ø 11.5 мм		958.1008D
Попереднє свердління Ø 5 мм			
6c	Пластина для наклеювання		
	Матеріал	Колір	
	Сталь	NI ONS	
	13 x 18 мм		955.1008

Додатково

2c	Елемент брендування		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	SW-M, TGR	IN-G
друк *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
тиснення *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
без напису	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* із логотипом Blum			
Від 1000 шт.:			
Елемент брендування з індивідуальним друком			
Від 5000 шт.:			
Елемент брендування з індивідуальним тисненням			
Потрібна лише для монтажу частково вбудованого силового механізму			

Акcesуари

MINIMILL	
	Для повністю вбудованого силового механізму та товщини боковини корпусу 16–25 мм
M40.1000.01	
Комплектація:	
1 x	MINIMILL
2 x	Ланцюг (1 x попереднє монтуювання, 1 x у комплекті)
Додатково для MINIMILL	
Подовжувальна лінійка	M40.10V0
Направлювач ланцюга	M40.10F0
Фрезерний ланцюг	M40.10K0.01
Шестерня ланцюга	M40.10R0
Захист від скалок	M40.10S0

Акcesуари

Ланцюговий фрезерний пристрій	
	Для оброблювального центру з ЧПК
HOMAG Group AG	
Акcesуари для ланцюгового фрезерного пристрою	
	Фрезерний ланцюг
Неіржавна сталь, 1085 мм	
M45.ZC10	
	Направлювач ланцюга
Неіржавна сталь, 1085 мм	
M45.ZC20	
	Шестерня привода
M45.ZC30	

Комплект плити з попереднім фрезеруванням	
	2 шт. МДФ-плити 600 x 450 x 19 мм, вологостійка, із дистанційними пластинами
Повна інтеграція	
24K7100	

Фреза пазова пряма 4 мм	
	Для отвору у плиті після її покриття
Повна інтеграція	
M45.ZF04	

Комплект шаблонів для фрези	
	Шаблон для фрезерування під силовий механізм Шаблон для фрезерування для декоративної вставки Основна плита
Повна і часткова інтеграція	
65.5840	



Фреза пряма обгінна 19 мм	
	Ідеально для поєднання із комплектом шаблонів для фрези
Повна і часткова інтеграція	
M45.ZF19	
Комплект змінних пластин для головки фрези	
10 шт. змінних лез	
M34.ZW50	

Комплект дистанційної пластини	
	2x Як захист під час транспортування та обробки
Повна інтеграція	
M45.1010	


Колір			
CS	Чорний карбон	ONS	Чорний онікс
HGR	Світло-сірий	R7036	RAL 7036 платиново-сірий
IN-G	Шліфувана нержавна сталь	SW	Білий шовк
		TGR	Темно-сірий
NI	Нікельований		

Проектування

Монтаж повністю вбудованого силового механізму



Монтаж частково вбудованого силового механізму




Конфігурувати AVENTOS HKI у конфігураторі корпусів лише за декілька кроків

blum.com/cabinetconfig

Проектування

Обробка фасаду


Дерев'яні фасади




Fo Зазор зверху

SFA Накладення фасаду збоку

SWD Товщина боковини корпусу




Вузький / широкий алюмінієвий профіль




Fo Зазор зверху

SFA Накладення фасаду збоку

SWD Товщина боковини корпусу



Кутовий з'єднувач для вузького та широкого алюмінієвого профілю




Fo Зазор зверху

Проектування

Потрібний простір

Потрібний простір – декоративна панель | карниз



Потрібний простір (мм)

За максимального кута підймання

$$Y \max = FH \times 0.29 - 32 + FD$$

$$A = FH \times 0.26 + 28 - FD \text{ з обмежувачем підймання}$$

FD (мм)	16	18	19	20	22	26
---------	----	----	----	----	----	----

Z (мм)	70	63	59	57	49	35
--------	----	----	----	----	----	----


SOB Товщина кришки корпусу

FD Товщина фасаду

FH Висота фасаду

OW Кут підймання

Мінімальний зазор



Мінімальний зазор MF становить 2 мм



Інформацію про монтаж і регулювання знайдете
в нашому мобільному додатку EASY ASSEMBLY

www.blum.com/eaapp

Маркетингова підтримка

У медіатеці маркетингових матеріалів знайдете професійні фото, відео, брошури та презентації про AVENTOS HKi. Почерпніть свіже натхнення та наведіть аргументи своїм клієнтам під час розмови.

Проектування та планування пропозиції

Проектуйте, конфігуруйте та зберігайте свої проекти AVENTOS HKi онлайн без зайвих зусиль – з нашими безкоштовними конфігураторами. Ви отримаєте перевірені та повні переліки артикулів для пропозиції клієнтам.

Конструювання

Конфігуратор корпусів допомагає сконструювати корпус у 3D. З інтегрованим конфігуратором виробів одразу спроектуєте відповідні шухляди AVENTOS HKi. До того ж у сервісі CAD/CAM-даних можна завантажити відомості в найпопулярніших форматах для своєї конструкторської програми.

Ефективна підтримка на всіх етапах роботи

Blum підтримує Вас впродовж усього процесу роботи: від маркетингу й планування до підбору виробів і післяпродажного обслуговування. Використовуйте наші зручні сервіси для Ваших проєктів із AVENTOS HKi.

Замовлення

Надсилайте перелік артикулів із конфігуратора корпусів та конфігуратора виробів до онлайн-магазину Вашого дилера. Щоби швидко конфігурувати AVENTOS HKi зберігайте свої проєкти та взірці в розділах "Мої проєкти" та "Моя бібліотека".

Виготовлення

Пришвидшуйте процес виготовлення з нашими конфігураторами та відповідними пристроями для монтажу. Використовуйте для AVENTOS HKi наші шаблони або MINIMILL.

Монтаж

Бажаєте монтувати та правильно регулювати нашу фурнітуру? Застосунок EASY ASSEMBLY для смартфонів та планшетів допоможе знайти відповіді на запитання про монтаж і регулювання. У ньому вміщені інструкції та відео про монтаж усіх наших виробів.

Післяпродажне обслуговування

Ми залюбки допоможемо Вам і після купівлі AVENTOS HKi. Ваша контактна особа Blum допоможе знайти відповіді на всі запитання про наші вироби та сервіси.



Ознайомитися детальніше з нашими сервісами:

www.blum.com/services573



11

заводів в Австрії, Польщі, США та Китаї



Понад

30

дочірніх підприємств та представництв



1952

року компанія Юліус Блум була заснована в австрійському місті Гехшт.



Понад

2100

патентів, зареєстрованих у всьому світі, дають підставу вважати Blum одним з найбільш інноваційних підприємств в Австрії.



Понад

120

ринків, на які постачаються вироби на всіх континентах



Оборот

2,5 млрд



10000

працівників у всьому світі



Ми виготовляємо підймальні механізми, системи завіс, шухляди та системи розсувних дверей, а також пропонуємо відповідні сервіси та пристрої для їх монтажу.



Наш принцип „Глобальна вигода для клієнтів”: Усі повинні мати вигоду від переваг виробів Blum – чи то виробник, продавець, монтувальник, чи то користувач.



Аби зменшити шкідливий вплив на екологію, Blum реалізує численні ініціативи щодо сталого розвитку – від 1997 року на основі сертифікації ISO-14001.

MatNr: 07058049 EP-573/3 UK/08.26

Авторські права на всю інформацію належать компанії Blum.

Зберігаємо за собою право на технічні зміни та зміни в асортименті.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі, США та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.

Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Станом: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products