

EXPANDO T

Тонкий фасад –
просто кріплення

8 mm





Досконалість — у простоті

Лаконічний дизайн — це простір для натхнення. Розширте спектр своїх можливостей, щоб реалізувати актуальні тенденції у створенні меблів. Із першою системою кріплення тонких фасадів для підймачів, завіс та шухляд створювати меблі в мінімалістичному дизайні дуже легко.



Докладна інформація
про відзнаки:
www.blum.com/award

Просто виготовляти: три сфери застосування

Ми розробили систему кріплення, яка максимально спрощує роботу з тонкими фасадами для підйомачів, шухляд та дверцят. Елегантний дизайн таких меблів у будь-якому житловому приміщенні зовсім не обмежує надійного функціонування фурнітури Blum.








Проста система

Основа нового кріплення для тонких фасадів – це EXPANDO T. Сталева частина, анкер, гарантує надійне кріплення з твердішими матеріалами, а пластмасова – з м'якшими. EXPANDO T кріпимо в отворі діаметром 10 мм і глибиною 6 мм.



мін 6 мм

Простий монтаж

Підіймачі, дверцята чи шухляди – з нашою системою кріплення всі меблі з тонкими фасадами мають одне спільне: зручний та простий монтаж і регулювання. Просвердліть, встановіть, пригвинтіть – готово. За потреби EXPANDO T доступний також як окремий елемент.



У завісу CLIP top BLUMOTION для тонких дверцят із кріпленням також інтегровано функцію BLUMOTION, хоча вона і без чашки. Ця завіса нульового входження дає змогу виготовляти конструкції із внутрішніми шухлядами або висувними полицями.



Систему кріплення для тонких фасадів можна застосувати з деякими видами підймальних механізмів, а саме AVENTOS HS, HL і HK top. Позиції кріплення залишаються незмінними.




Із тонкими фасадами вишуканий дизайн шухляд LEGRABOX та MERIVOBX виглядає особливо елегантно. Позиції кріплення фасаду – незмінні, тому під час монтажу потрібно мінімум зусиль.



Поєднувати матеріали просто

Наша система кріплення EXPANDO T для тонких фасадів від 8 мм задовшки підходить для багатьох матеріалів та дає змогу втілювати навіть найсміливіші ідеї дизайну. Індивідуальність та новаторство – Ви неодмінно здивуєте своїх клієнтів.



Плити на основі
мінеральних матеріалів



Плити на основі
мінеральних матеріалів



Бетон



Штучний камінь
на основі кварцу



Натуральний камінь



Цементний фіброліт



Керамічні плити



Керамічні
плити









Плита ХДФ







Шпонована ДСП
МДФ



EXPANDO T









НРL-пластик







Керамічні плити











Керамічні плити







МДФ



EXPANDO T





Гарантовано наявний: асортимент

Єдина система кріплення тонких фасадів для трьох сфер застосування значно спрощує підбір виробів та їхнє замовлення. Використовуйте підіймачі різних видів, дверцята різних варіантів накладення, виготовляйте шухляди LEGRABOX і MERIVOBOX різної висоти – і все це з невеликою кількістю компонентів.

Коротко про переваги


- 3 сфери застосування – підіймачі | дверцята | шухляди
- Для фасадів від 8 мм завтовшки
- Система кріплення EXPANDO T, попередньо змонтована
- Різні матеріали для фасаду
- Використовуючи онлайн конфігуратор виробів, Ви отримаєте креслення з усіма розмірами для Вашого проєкту

Інформація для замовлення

Підймальні механізми			
AVENTOS HS HL HK top			
Кріплення фасаду			
	Тип	Матеріал	
	Симетр.	Сталь	20S42T1
Позиції кріплення: див. каталог Blum			

Завіси				
CLIP top BLUMOTION CLIP top				
Завіса для тонких дверцят				
	Завіса	Пружина	Колір	
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Позиція кріплення монтажної планки залежить від накладення фасаду				
● Із пружиною ○ Без пружини				

Висувні системи		
LEGRABOX		
Кріплення фасаду		
	Висота	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	K	ZF7K70T2
	C	ZF7C70T2
Висота F і позиції кріплення: див. каталог Blum		

Висувні системи		
MERIVOBX		
Кріплення фасаду		
	Вид кріплення	
	EXPANDO T	ZF4.10T2
Позиції кріплення: див. каталог Blum		



MERIVOBX		
Кріплення фасаду, верх		
	Вид кріплення	
	EXPANDO T	ZF4.50T2
Позиції кріплення: див. каталог Blum		

Висувні системи			
LEGRABOX MERIVOBX			
Стабілізатор фасаду / дна для тонких фасадів			
	Колір	Матеріал	
	R7037	Пластмаса	Z96.00T1
Позиції кріплення: див. каталог Blum			
Рекомендовано:			
Ширина корпусу KB > 600 мм: 1 шт.			
Ширина корпусу KB > 900 мм: 2 шт.			
Висота фасаду FH > 380 мм: 1 шт			

Інші вироби			
EXPANDO T – окремо			
	Колір	Матеріал	
	TGR	Пластмаса / сталь	70T4532T

Колір			
NI	Нікельований	TGR	Темно-сірий
ONS	Чорний онікс	R7037	RAL 7037 попелясто-сірий


Проектування

Простір, потрібний у корпусі	
LEGRABOX	MERIVOBX
	

Проектування

Карта свердління – фасад

LEGRABOX




X = 14 мм + накладення фасаду FA


* Мін. 80 мм

** Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм

MERIVOBX



Глибина свердління | вибір гвинта – EXPANDO T



Для окремого EXPANDO T треба використовувати саморізи з різьбою M4.

Залежно від довжини гвинта, потрібно обрати мінімальну глибину свердління під окремий дюбель.

BT Глибина свердління


ES Глибина проникнення гвинта

ES мін = 4 мм

ES макс = BT-0.5 мм

* Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм

Монтаж EXPANDO T



Застосування та рекомендації щодо виготовлення

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів.

Можна використовувати матеріали для фасадів від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні.

Nm Мінімальний крутний момент

Матеріали, протестовані компанією Blum

Матеріали, протестовані компанією Blum	Поперечна міцність розтягу (Н/мм²)	Nm
ДСП	> 0.40	1.5
МДФ	> 0.60	1.5
Плита ХДФ		2
HPL-пластик		2
Плити на основі мінеральних матеріалів		2
Натуральний граніт Nero Assoluto		3
Штучний камінь на основі кварцу		3
Керамічні плити		3



Інформація про монтаж, демонтаж та регулювання

www.blum.com/EXPANDO_T_3

Обмеження відповідальності

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO T використано в комбінації з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити монтаж кваліфікованому виробникові меблів.

Ефективна підтримка на кожному етапі роботи

Додатково до наших практичних пристроїв для монтажу ми пропонуємо різноманітні цифрові сервіси, які підтримають Вас на кожному етапі роботи: від проєктування, вибору фурнітури, замовлення й аж до монтажу. Ми залюбки допоможемо в цій справі.

Маркетингова підтримка

Медіатека маркетингових матеріалів

Використовуйте наші високоякісні зображення, відео та брошури для маркетингу чи як натхнення.

Проєктування та планування пропозиції

Blum Inspirations

Подаруйте Вашим клієнтам натхнення для практичних конструкцій шафок. На www.blum-inspirations.com ми зібрали для Вас інформацію, що надихає. Ви також матимете змогу глянути залаштушки.

Конструювання

Конфігуратор виробів & корпусів

Проєктуйте, конфігуруйте та зберігайте свої проєкти онлайн без зайвих зусиль із нашими безкоштовними сервісами – конфігуратором виробів та конфігуратором корпусів.

Замовлення

Інтерфейс до онлайн-магазину

Надсилайте перелік артикулів із конфігуратора корпусів та конфігуратора виробів до онлайн-магазину Вашого дилера.



Виготовлення

MINIPRESS top із EASYSTICK

З нашого конфігуратора корпусів або Вашої CAD-програми Ви отримаєте готові дані, щоб перенести Ваше проектування на MINIPRESS top із EASYSTICK.

Монтаж

Застосунок EASY ASSEMBLY

Використовуйте застосунок EASY ASSEMBLY, щоб правильно монтувати та регулювати нашу фурнітуру.

Післяпродажне обслуговування

Персональна консультація

Після купівлі ми також надаємо Вам особисту підтримку. Фахівці Blum допоможуть знайти відповіді на всі запитання про наші вироби та сервіси.

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island is a long, light-colored wooden counter with a white base. On it, various kitchen items are visible: a blue pitcher, a bowl, and some small figurines. A man in a striped shirt and blue pants stands at the end of the island, smiling and cooking. He is holding a pot. The kitchen has large windows in the background, letting in bright sunlight. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The ceiling has several black cylindrical pendant lights. The overall atmosphere is bright and inviting.

moving ideas

У Вас є ідеї. У нас є ідеї. Давайте об'єднаємо їх! Щоб добрі ідеї перетворилися в найкращі. Ідеї, які щось змінюють. Для цього Blum є відповідним партнером. Завдяки інноваційним виробам найвищої якості. Завдяки асортименту, що задовольняє усі побажання. Завдяки різноманітним сервісам та допоміжним пристроям для монтажу. Так ми втілюємо своє бачення якості та комфорту житла. Разом.



Якість життя

Наш підхід: елегантні та розумні рішення для вищої якості життя.



Асортимент

Усе з одних рук: з нашим різноманітним асортиментом виробів Ваші ідеї житла вдасться вдало реалізувати.



Натхнення

Ми спостерігаємо за трендами у всьому світі та вже сьогодні думаємо про рішення майбутнього.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися: завдяки новим виробам та сервісам, які ми розробляємо для Вас.



Сервіси

Наші відповідні та адаптовані до Ваших потреб сервіси підтримають Вас у щоденній роботі.



Якість

Ми надаємо великого значення якості і тому, як ми можемо покращити наші вироби і сервіси.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність: за наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

1952 року Юліус Блюм почав з насадки на підкову. Сьогодні ми розробляємо якісну меблеву фурнітуру та інноваційні житлові рішення для 120 ринків.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
MatNr: 02712573 EP-392/2 UK / 05.26