



Висувні системи

Посібник

www.blum.com

 **blum**[®]

Хто ми та чим займаємось

Blum – це один із провідних виробників меблевої фурнітури на міжнародному ринку. На наших заводах у Форальберзі ми виготовляємо підймальні механізми, завіси та шухляди. Якісні меблі у всьому світі оснащені фурнітурою Blum. Нашими клієнтами є всі представники меблевої індустрії – від великих виробників до складальників. Для нас важливо, щоб користуватися нашими виробами було вигідно всім. Меблева фурнітура для підвищення якості життя – ось наше завдання.



Зміст

04	Blum Inspirations
06	LEGRABOX
08	MERIVOBX
10	TANDEMBOX antaro
12	MOVENTO
14	TANDEM
16	4 for more
18	Допоміжні пристрої для монтажу
20	Сервіси Blum
22	Якість
24	LEGRABOX – проектування / регулювання
28	MERIVOBX – проектування / регулювання
32	TANDEMBOX antaro – проектування / регулювання
36	MOVENTO – проектування / регулювання
40	TANDEM – проектування / регулювання
46	moving ideas



Ідеї від Blum: Практичні рішення для кожного дому

Практичний досвід, тренди та інновації прокладають шлях для нових рішень. Розуміти потреби та бажання наших клієнтів, ділитися відкриттями та ідеями про варіанти використання з нашими клієнтами – важливе для нас завдання. Цей діалог – рушійна сила для розвитку нових виробів та сервісів.



Докладна інформація:
www.blum-inspirations.com

Під час щоденного користування важливо, щоб меблі були не тільки красивими, а й практичними

Робочі процеси є продуманими та простими. Меблі використовуються оптимально, тому що корисний простір спроектовано добре. Користуватися ними щодня неабияк зручно завдяки високому комфорту руху, а різноманітні

варіанти виконання гарантують індивідуальний дизайн. Для Вашого помешкання Blum пропонує інноваційну фурнітуру, ідеї функціональних шафок та корисні ноу-хау для проектування.



Ергономічність

Усе під рукою й на видноті



Корисний простір

Оптимальне використання доступного корисного простору



Рух

Відкривати й закривати меблі легко



Дизайн

Втілення індивідуальних побажань



myLEGRABOX

Моє натхнення втілено


Нашу висувну систему LEGRABOX вирізняють чіткі форми й витончений дизайн царг. Боковини 12.8 мм завтовшки, прямі всередині та зовні. Елегантний вигляд підтримує актуальні тренди в помешканні та привідкриває різноманітні варіанти

реалізації Ваших ідей завдяки трьом варіантам дизайну. Система напрямних для LEGRABOX гарантує ще якісніший рух – висування без зайвих зусиль уже з першого міліметра, синхронізоване плавне ковзання та вбудований BLUMOTION.



LEGRABOX pure і LEGRABOX free

Основа: LEGRABOX pure та LEGRABOX free – це благородні матові кольори та високоякісний варіант з неіржавної сталі із захистом від слідів пальців.



LEGRABOX special edition

Особлива колекція: незвичний вигляд царги в кольорі чорний карбон матовий, мікс матеріалів із неіржавною сталлю із захистом від слідів пальців, 3D-тиснення Carbon look чи фактурне покриття Noble rust.



LEGRABOX individual

Верх індивідуалізації: Завдяки міксу кольорів та матеріалів, друку, лазерному гравіюванню або тисненню виникають незвичні меблі, які захоплюють.



Елемент брендування

Брендування дає змогу зробити всі варіанти LEGRABOX індивідуальними.



Докладна інформація про
LEGRABOX за посиланням:
www.blum.com/legrabox

MERIVOBX

Платформа для Ваших ідей

Пропонувати різноманіття ще ніколи не було так просто. Це можливо зі спеціальною платформою: виготовляти та монтувати шухляди для різних потреб дуже просто. Повна функціональність та вишукана естетика – ось, що гарантує наша висувна система MERIVOBX.



Докладна інформація про
MERIVOBX за посиланням:

www.blum.com/merivobox

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum



Шухляда висотою М

Царга висотою М дуже універсальна – її можна використовувати окремо для стандартних шухляд, або ж вона може бути основою для інших варіантів шухляд MERIVOBX modular.



Шухляда modular із релінгом: Створюйте строгий дизайн завдяки видимим металевим компонентам.



Шухляда modular із BOXCOVER: Створіть унікальні шухлядки – з великими вставками.




Шухляда modular із BOXCAP: Просто насадити BOXCAP – і Ви маєте високу металеву шухляду із суцільними боковинами.

TANDEMBOX antaro

Чіткі прямокутні форми

Особливість TANDEMBOX antaro – чіткі форми незалежно від того, яка це шухляда: з релінгом чи зі вставкою. Всі елементи пасують один до одного за кольором, підкреслюючи лаконічний дизайн виробів. Про високу якість руху шухляд

із динамічним навантаженням 30 кг і 65 кг дбають зносостійкі пластмасові валики. І це впродовж усього терміну користування меблями.



Шухляда TANDEMBOX antaro в кольорі білий шовк



Внутрішня шухляда TANDEMBOX antaro в кольорі RAL 9006



Навантаження до 65 кг

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Докладна інформація про
TANDEMBOX за посиланням:

www.blum.com/tandemboxantaro



Синхронізоване плавне ковзання



4-вимірне регулювання



Навантаження до 70 кг



BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Докладна інформація про
MOVENTO за посиланням:

www.blum.com/movento

MOVENTO Досконала система напрямних

Система напрямних прихованого монтажу MOVENTO – високоякісне рішення для меблів із дерев'яними шухлядами. Ці напрямні вражають синхронізованим плавним ковзанням. Точний рисунок зазорів можливо реалізувати завдяки чотири-

вимірному регулюванню. Щобільше, напрямні повного висування вирізняються стабільністю та високим навантаженням. MOVENTO можна використовувати з будь-якою із 4 технологій руху, що дбають про м'яке й тихе висування та засування.

TANDEM

Універсальна система напрямних

TANDEM



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

by Blum

Система напрямних прихованого монтажу TANDEM – універсальне рішення для меблів із дерев'яними шухлядами. Завдяки великому асортименту вони підходять для різних сфер застосування. Ви можете обирати із широкого спектру номінальних довжин, різних типів висування і додаткових технологій руху для м'якого й тихого висування та засування. Немає значення, який тип напрямних TANDEM вибере для себе меблевик: стабільність та м'яке ковзання протягом усього терміну служби меблями гарантоване.



Для реалізації різноманітних ідей



Для будь-яких житлових приміщень



Навантаження до 30 кг



Докладна інформація про
TANDEM за посиланням:

www.blum.com/tandem

Технології для високої якості руху

Технології руху від Blum не лише полегшують відкривання й закривання меблів, а й дарують користувачеві меблів приємні емоції від самого процесу. Комфортний рух у меблях у всіх житлових приміщеннях – на електричній чи механічній основі.

BLUMOTION

by Blum

Механічно

м'яко закрити

Будь-які меблі можна закрити плавно й тихо незалежно від ваги шухляди, дверцят чи фасаду з підіймачем.



для підймальних механізмів, дверцят і шухляд


SERVO-DRIVE

by Blum

Електрично

відкрити &
м'яко закрити

Підіймачі й шухляди відкриваються від дотику до фасаду й рухаються плавно. З інтегрованим BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо. Підіймачі опускаються автоматично – потрібно натиснути кнопку.



для підймальних механізмів, шухляд, холодильників, морозильних камер і посудомийних машин

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

Механічно

відкрити &
м'яко закрити

Шухляда повністю висувається від натиску на фасад. Можна відкрити й іншим способом – просто потягнувши. З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду легким поштовхом м'яко й тихо. Також це можна зробити, злегка дотиснувши фасад рукою.



для шухляд

TIP-ON

by Blum

Механічно

відкрити

Просто торкнувшись до фасаду, піднімете його, відчините дверцята, або висунете шухляду. Щоб засунути полицю, потрібно її дотиснути. Ця технологія руху не має функції амортизації.



для шухляд, дверцят та певних видів підймальних механізмів



Докладна інформація про технології руху за посиланням:

www.blum.com/motiontechnologies1



Допоміжні пристрої для точного монтажу

Чи то LEGRABOX, MERIVOBX або ж TANDEMBOX – з нашими пристроями для монтажу складати й виготовляти шухлядки дуже комфортно. Від спеціальних шаблонів, кернерів і штангових кондукторів й аж до пристроїв для монтажу: ми маємо багато практичних помічників в асортименті. Технологія кріплення на цвяхи – це ще один варіант монтування стандартної шухляди, який ми Вам пропонуємо. За більшої кількості ми пропонуємо наші свердлильно-присадні верстати.




Відео до наших пристроїв для монтажу:
blum.com/asdevi



Шаблон для дна LEGRABOX та задньої стінки LEGRABOX



Шаблон-кернер для MERIVOBX



Монтування MERIVOBX за допомогою BOXFIX plus та технології кріплення на цвяхи

Сервіси від Blum – створені для потреб наших клієнтів

Ми супроводжуємо наших клієнтів на кожному етапі робочого процесу та надаємо потрібну підтримку. Не має значення дрібне виробництво, індустрія чи торгівля. Кожен може скористатися перевагами та отримати персональну вигоду. Завдяки цьому наші клієнти можуть сконцентруватися на своїх основних компетенціях та виділити більше часу для побажань цільової аудиторії.



Докладно про наші E-SERVICES:
www.blum.com/services1



Інформація про встановлення нашого
застосунку EASY ASSEMBLY:

www.blum.com/eaapp1

Якість

Наші вироби вражають бездоганною роботою й відмінною якістю. Тож для нас важливо, щоб вони відповідали не лише загальноприйнятим нормам, а й високим внутрішнім стандартам нашого підприємства. Якість для нас – це не тільки досконалий рух виробів, але й рівень наших сервісних послуг і надійність у співпраці з партнерами та клієнтами.

Якість



Стандарти якості



Практичні спостереження

Високі вимоги до якості ґрунтуються на тривалих та постійних практичних випробуваннях.




Внутрішні стандарти тестувань

Опираючись на накопичений досвід, ми створюємо власні стандарти тестувань, які за потреби актуалізуємо.

Зовнішні стандарти тестувань

Для Blum також важливо співпрацювати із різними зовнішніми тестувальними установами та відповідати нормам і вимогам, котрі вони встановлюють.

Внутрішні стандарти тестувань Blum для шухляд



Перевірка статичним навантаженням

З додатковим навантаженням у повністю висунутому стані для імітації ситуації, коли хтось опирається на фасад згори.

Перевірка навантаженням з одного боку

Для імітації випадкового перевантаження.

Випробування на термін служби


100.000 циклів висування й засування шухляди, 30.000 циклів з яких висування до упору.



Докладна інформація про якість Blum за посиланням:
www.blum.com/quality

LEGRABOX


Розміри корпусу



LW = внутрішня ширина корпусу
FA = накладання фасаду


Монтажні розміри (висота M)

Простір, потрібний у корпусі




* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи




* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

Карта свердління – фасад – монтаж EXPANDO




* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу
* мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки



LEGRABOX


Потрібний простір



NL = номінальна довжина


* разом із 2 мм для регулювання нахилу

Креслення: масштаб 1:1



LEGRABOX

Перелік артикулів – шухляда LEGRABOX



Складові

- 1 Напрямні до корпусу
- 2a Царги
- 2b Елемент брендування
- 2c Внутрішні заглушки
- 3 Тримач задньої стінки
- 4 Кріплення фасаду




Інформацію про монтаж і регулювання знайдете
в нашому мобільному застосунку EASY ASSEMBLY:

www.blum.com/eaapp

MERIVOBX


Розміри корпусу



LW = внутрішня ширина корпусу
FA = накладання фасаду


Монтажні розміри (висота M)

Простір, потрібний у корпусі



* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу
** Разом із 2 мм для регулювання нахилу


Монтажні розміри фасаду для
INSERTA/EXPANDO T



* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу
** мін. 6 мм для EXPANDO T

MERIVOBX


Потрібний простір



NL = номінальна довжина


* разом із 2 мм для регулювання нахилу

Креслення: масштаб 1:1



MERIVOBX

Перелік артикулів – шухляда MERIVOBX



Складові

- 1 Напрявні до корпусу
- 2a Царги
- 2b Елемент брендування
- 2c Внутрішні заглушки
- 3 Тримач задньої стінки
- 4 Кріплення фасаду




Інформацію про монтаж і регулювання знайдете
в нашому мобільному застосунку EASY ASSEMBLY:

www.blum.com/eaapp

TANDEMBOX


Розміри корпусу




NL = номінальна довжина
LW = внутрішня ширина корпусу
LT = внутрішня глибина корпусу
FA = накладання фасаду

Монтажні розміри (висота M)


Простір, потрібний у корпусі




Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи



Монтажні розміри фасаду для кріплення INSERTA та для монтажу під прес




Монтажні розміри для задньої стінки




TANDEMBOX

Потрібний простір




NL = номінальна довжина
* +38 мм для внутрішньої шухляди

Креслення: масштаб 1:1



TANDEMBOX

Перелік артикулів – шухляда TANDEMBOX



Складові

- 1 Напрямна до корпусу
- 2a Царги
- 2b Заглушки
- 3 Тримач задньої стінки
- 4 Кріплення фасаду




Інформацію про монтаж і регулювання знайдете
в нашому мобільному застосунку EASY ASSEMBLY:

www.blum.com/eaapp

MOVENTO


Розміри корпусу



NL = номінальна довжина
LW = внутрішня ширина корпусу
LT = внутрішня глибина корпусу
SKW = ширина шухляди


Монтажні розміри

Довжина шухляди (SKL)




* Додатково + 12 мм, коли використовується боковий стабілізатор

Розміри шухляди




* Обмеження регулювання за шириною з товщиною боковини шухляди 16 мм та за умови повного використання внутрішньої ширини шухляди SKW

Простір, потрібний у корпусі



* +1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу


Потрібний простір



Простір, потрібний у корпусі	NL Висувна система	Довжина шухляди	Простір, потрібний у корпусі	NL Висувна система	Довжина шухляди
253 мм	250 мм	240 мм	483 мм	480 мм	470 мм
273 мм	270 мм	260 мм	503 мм	500 мм	490 мм
303 мм	300 мм	290 мм	523 мм	520 мм	510 мм
323 мм	320 мм	310 мм	553 мм	550 мм	540 мм
353 мм	350 мм	340 мм	583 мм	580 мм	570 мм
383 мм	380 мм	370 мм	603 мм	600 мм	590 мм
403 мм	400 мм	390 мм	653 мм	650 мм	640 мм
423 мм	420 мм	410 мм	703 мм	700 мм	690 мм
453 мм	450 мм	440 мм	753 мм	750 мм	740 мм


MOVENTO

Креслення: масштаб 1:1



MOVENTO

Перелік фурнітури для MOVENTO



Складові


- 1 Напрямна
- 2 Замок
- 3 Регулювання за глибиною
(додатково для внутрішніх фасадів)
- 4 Комплект бокового стабілізатора



Інформацію про монтаж і регулювання знайдете
в нашому мобільному застосунку EASY ASSEMBLY:
www.blum.com/eaapp


TANDEM

Повне й часткове висування




Кращі оглядовість та доступ
Шухляди повного висування мають певні переваги. Користувач бачить весь вміст шухляди та може дістати всі потрібні речі – навіть ті, що розташовані ззаду.

Повне висування




Часткове висування



TANDEM


Розміри корпусу




NL = номінальна довжина
LW = внутрішня ширина корпусу
LT = внутрішня глибина корпусу
SKW = ширина шухляди

Монтажні розміри


Довжина шухляди (SKL)



Ширина шухляди (SKW)




Простір, потрібний у корпусі



* Додатково + 12 мм із боковим стабілізатором

*+3 мм із боковим стабілізатором
А Відстань 3 мм для заміни на повне висування


Потрібний простір



Простір, потрібний у корпусі	NL Висувна система	Довжина шухляди	Простір, потрібний у корпусі	NL Висувна система	Довжина шухляди
253 мм	250 мм	240 мм	483 мм	480 мм	470 мм
273 мм	270 мм	260 мм	503 мм	500 мм	490 мм
303 мм	300 мм	290 мм	523 мм	520 мм	510 мм
323 мм	320 мм	310 мм	553 мм	550 мм	540 мм
353 мм	350 мм	340 мм	583 мм	580 мм	570 мм
383 мм	380 мм	370 мм	603 мм	600 мм	590 мм
403 мм	400 мм	390 мм	653 мм	650 мм	640 мм
423 мм	420 мм	410 мм	703 мм	700 мм	690 мм
453 мм	450 мм	440 мм	753 мм	750 мм	740 мм


TANDEM

Креслення: масштаб 1:1



TANDEM


Перелік артикулів – TANDEM повного висування



Складові

- 1 Напрямні
- 3 Замок
- 4 Фасадний ексцентрик (додатково)
- 12 Комплект бокового стабілізатора для шухляди повного висування

Перелік артикулів – TANDEM часткового висування



Складові

- 1 Напрямні
- 3 Замок
- 4 Фасадний ексцентрик (додатково)
- 12 Комплект бокового стабілізатора для шухляди часткового висування



Інформацію про монтаж і регулювання знайдете в нашому мобільному застосунку EASY ASSEMBLY:

www.blum.com/eaapp





moving ideas

У Вас є ідеї. У нас є ідеї. Давайте об'єднаємо їх! Щоб добрі ідеї перетворилися в найкращі. Ідеї, які щось змінюють. Для цього Blum є відповідним партнером. Завдяки інноваційним виробам найвищої якості. Завдяки асортименту, що задовольняє усі побажання. Завдяки різноманітним сервісам та допоміжним пристроям для монтажу. Так ми втілюємо своє бачення якості та комфорту житла. Разом.

moving ideas



Якість життя

Наш підхід: елегантні та розумні рішення для вищої якості життя.



Асортимент

Усе з одних рук: з нашим різноманітним асортиментом виробів Ваші ідеї житла вдасться вдало реалізувати.



Натхнення

Ми спостерігаємо за трендами у всьому світі та вже сьогодні думаємо про рішення майбутнього.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися: завдяки новим виробам та сервісам, які ми розробляємо для Вас.



Сервіси

Наші відповідні та адаптовані до Ваших потреб сервіси підтримають Вас у щоденній роботі.



Якість

Ми надаємо великого значення якості і тому, як ми можемо покращити наші вироби і сервіси.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність: за наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

1952 року Юліус Блюм почав з насадки на підкову. Сьогодні ми розробляємо якісну меблеву фурнітуру та інноваційні житлові рішення для 120 ринків.



12

заводів в Австрії, Польщі,
США, Бразилії та Китаї



Понад

30

дочірніх підприємств
та представництв



1952

року компанія Юліус
Блум була заснована в
австрійському місті Гехшт.



Понад

2100

патентів, зареєстрованих у
всьому світі, дають підставу
вважати Blum одним з найбільш
інноваційних підприємств в Австрії.



Понад

120

ринків, на які постачаються
вироби на всіх континентах



Оборот

2,4 млрд



9850

працівників у всьому світі



Ми виготовляємо підймальні
механізми, системи завіс,
шухляди та системи розсувних
дверей, а також пропонуємо
відповідні сервіси та
пристрої для їх монтажу.



Наш принцип „Глобальна
вигода для клієнтів“: Усі повинні
мати вигоду від переваг
виробів Blum – чи то виробник,
продавець, монтувальник,
чи то користувач.



Аби зменшити шкідливий
вплив на екологію, Blum
реалізує численні ініціативи
щодо сталого розвитку –
від 1997 року на основі
сертифікації ISO-14001.

MatNr: 06859579 EP-601/2 UK / 06.26

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.

Зберігаємо за собою право на технічні зміни.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі, США та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.

Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Станом: 07.2025



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products